





ZEPHYROS S



MAMPARA PLEGABLE DE DOS HOJAS / PARA INSTALAR ENTRE PAREDES O CON 1 O 2 FIJO LATERAL ZEPHYROS F
 FOLDING SHOWER DOOR / FOR RECESS INSTALLATION OR COMBINED WITH 1 OR 2 SIDE PANELS ZEPHYROS F



Medidas Dimensions			Código Code	Cristales Glass				Perfiles Profile type				
Extensibilidad Actual dimensions	Entrada Access			1	11	54	68	A	B	K	X	H
A	B	*		Transparente Clear	Niva	Fumé gris Smoked grey	Serig. / Print. Zephyros 1	Blanco White	Silver	Cromo Chrome	Niquel bronce Brossé	Negro mate Black
66 ↔ 72	31	47	ZEPHYRS66-	●						●		
72 ↔ 78	34	53	ZEPHYRS72-									
76 ↔ 82	36	57	ZEPHYRS76-	●						●		
86 ↔ 92	41	67	ZEPHYRS86-	●						●		
96 ↔ 102	46	77	ZEPHYRS96-	●						●		



● Entrega en un plazo máximo de 7 días.
 Delivery within 7 business days.

Construcción del código: Código Code + Cristales Glass + Perfiles Profile = Código completo del producto
 Construction of the code: Final product code




ZEPHYROS F



PANEL FIJO LATERAL
SIDE PANEL FOR ZEPHYROS SHOWER DOORS



Medidas Dimensions	Código Code	Cristales Glass				Perfiles Profile type				
Extensibilidad Actual dimensions		1	11	54	68	A	B	K	X	H
F		Transparente Clear	Niva	Fumè gris Smoked grey	Serig. / Print. Zephyros 1	Blanco White	Silver	Cromo Chrome	Niquel bronce Brushed	Negro mate Black
68 ↔ 71	ZEPHYRF68-	●								
73 ↔ 76	ZEPHYRF73-	●								
78 ↔ 81	ZEPHYRF78-	●								
83 ↔ 86	ZEPHYRF83-									
88 ↔ 91	ZEPHYRF88-	●								
93 ↔ 96	ZEPHYRF93-									
98 ↔ 101	ZEPHYRF98-	●								
118 ↔ 121	ZEPHYRF118-	●								



● Entrega en un plazo máximo de 7 días.
Delivery within 7 business days.

Para las soluciones con dos paneles fijos laterales, utilizar siempre 2 barras de sujeción en ángulo
For the solution with 2 fixed panels always use 2 support angle bars

Construcción del código: Código + Cristales + Perfiles = Código completo del producto
Construction of the code: Code + Glass + Profile = Final product code

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

CRISTAL / GLASS TYPES 6 mm (European standards UNE EN 14428)



Transparente
Clear

COD. 1



Niva
COD. 11



Fumé gris
Smoked grey

COD. 54



Serig. Zephyros 1
Zephyros 1 print.

COD. 8

TIRADOR / HANDLES



Tirador cromo
Chromed metal handles

COLORES PERFILES / PROFILE COLOURS



Blanco
White

COD. A



Silver
COD. B



Cromo
Chrome

COD. K



Niquel bronce
Brossé

COD. X



Negro
Black


COD. H

OPCIONAL / OPTIONAL

Barra de sujeción en ángulo
Support bar


Medidas	Código
15 cm	R80LOU150-K
25 cm	R80LOU250-K
35 cm	R80LOU350-K
45 cm	R80LOU450-K

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / OVERALL DIMENSIONS FIXING PROFILES




a pared / wall
A-R-F

Color perfil Profile	Código Code
Blanco White	P01BHRAST-A
Silver	P01BHRAST-B
Cromo Chrome	P01BHRAST-K
Negro mate Black	P01BHRAST-H
Niquel bronce Brossé	P01BHRAST-X




a pared / wall
2P-G-B-S-S2-3P-2A

Color perfil Profile	Código Code
Blanco White	P01BHMOST-A
Silver	P01BHMOST-B
Cromo Chrome	P01BHMOST-K
Negro mate Black	P01BHMOST-H
Niquel bronce Brossé	P01BHMOST-X




compensadores
compensatory

Color perfil Profile	Código Code
Blanco White	P05HAAST3-A
Silver	P05HAAST3-B
Cromo Chrome	P05HAAST3-K
Negro mate Black	P05HAAST3-H
Niquel bronce Brossé	P05HAAST3-X



compensadores / compensatory
A-R-F



Color perfil Profile	Código Code
Blanco White	P05BHST-A
Silver	P05BHST-B
Cromo Chrome	P05BHST-K
Negro mate Black	P05BHST-H
Niquel bronce Brossé	P05BHST-X




compensadores / compensatory
2P-G-B-S-S2-3P-2A

Color perfil Profile	Código Code
Blanco White	P05BHCST-A
Silver	P05BHCST-B
Cromo Chrome	P05BHCST-K
Negro mate Black	P05BHCST-H
Niquel bronce Brossé	P05BHCST-X

TOMA DE MEDIDAS / HOW TO TAKE THE MEASUREMENTS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Take the measurements from wall to the external edge of the shower tray. Dimensions must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Take the measurements from wall to wall at the bottom, at the top, in the middle and use the smallest. Dimensions must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.